


BACK
FROM THE
BRINK



Cyfeillion yn y Caeau

Canllaw handi i'ch helpu i ddod i nabod
cynefinoedd wrth grwydro'r caeau

Ydych chi eisiau gwybod mwy?

Gallwch gael hyd i lwythi o adnoddau am fywyd gwyllt tir amaeth, i bob oed a gallu, ar plantlife.org.uk gan gynnwys mwy am weirgloddiau gwych ar Hyb y Gweirgloddiau, meadows.plantlife.org.uk. Gallwch ddarganfod mwy am infertebratau drwy ymweld â buglife.org.uk.

Ceisiwch ddatblygu'r hyn rydych chi wedi'i ddysgu am flodau caeau yd drwy lawrlwytho'r ap am [Flodau Âr Prin](#) neu gofnodi'r bywyd gwyllt a welwch ar [iRecord](#).

Design/illustrations by evansgraphic.co.uk

BACK
FROM THE
BRINK

gweirgloddiau
gwych
cymru

magnificent
meadows
wales



Plantlife



Ariennir gan
Lywodraeth Cymru
Funded by
Welsh Government



Gwnaed yn bosibl gan

Cronfa
Treftadaeth

Made possible with

Heritage
Fund

Ble galla i gael hyd i Gyfeillion yn y Caeau?

Mae angen rhywle i fyw ar bopeth byw, rhywle sydd â bwyd a lloches. Mae gwahanol blanhigion yn byw mewn gwahanol leoedd. Mae anifeiliaid, gan gynnwys infertebratau, wedi addasu i gynefinoedd penodol. Gyda'i gilydd, mae'r planhigion ac anifeiliaid yn ffurfio ecosystem. Gall ffermydd gynnwys llawer o wahanol gynefinoedd fel cnydau, ymylon a chaeau blodeuog, caeau gwair, gwrychoedd, pyllau a ffosydd. Gall y gwahanol gynefinoedd hyn gynnal llawer o fywyd gwyllt gyda llwythi o wahanol rywogaethau'n eu gwneud yn fioamrywiol.

Pa gynefinoedd tir amaeth y ca i hyd iddynt?

Wrth grwydro yng nghefn gwlad, dyma rai o'r cynefinoedd a welwch chi lle mae **ffrindiau'r ffermwr** yn byw.

Sawl un gallwch ei weld? Ticiwch nhw ar y rhestr wrth eu nabod.



© Cath Shellswell



© Cath Shellswell



© Dave E Smith



Ymylon cyforiog o flodau a hadau. Mae'r rhain i'w gweld ar ochrau'r caeau ac yn cynnwys planhigion blodeuol ynghyd â rhai arbenigol sy'n fwy prin. Gall bod â gwahanol fathau o flodau hybu llawer o wahanol fathau o **ffrindiau'r ffermwr** gan gynnwys peillwyr.

Gweirgloddiau blodau gwyllt. Mae'r glaswelltiroedd llawn blodau yma'n bwysig i bob infertebrat ac yn gartref i lawer o **ffrindiau'r ffermwr**. Gallant ddarparu paill a neithdar o'r gwanwyn i'r hydref gan ddibynnu ar y mathau o flodau sy'n bresennol.

Nodweddion y terfynau. Mae gwrychoedd, waliau cerrig a banciau'n bwysig wrth gysylltu cynefinoedd â'i gilydd gan ddarparu cartrefi i lawer o **ffrindiau'r ffermwr**. Gall yr ymylon glaswelltog o danynt hefyd ddarparu lloches pan fydd cnydau'n cael eu cynaeafu.

Ffosydd gwlyb, nentydd a phyllau. Mae'r cynefinoedd hyn yn darparu cartrefi i lawer o **ffrindiau'r ffermwr** gwblhau eu cylchoedd bywyd ac maent yn cynnal amrywiaeth eang o fywyd gwyllt tir amaeth

Sut mae Cynefinoedd yn Helpu?

Mae cynefinoedd mewn ac o amgylch caeau sy'n cysylltu gwahanol rannau o'r fferm yn denu gwahanol fathau o **ffrindiau'r ffermwr** i gartrefu ynddynt. Maent yn cyflawni tasgau hanfodol fel ysglyfaethu, peillio, parasitiaeth a chompostio. Mewn unrhyw gynefin mae yna wahanol gadwyni bwyd wedi'u cysylltu â'i gilydd i ffurfio gweoedd bwyd.


Allwch chi gysylltu **ffrindiau'r ffermwr** yn y gadwyn bwyd â'r syml isod gan ddefnyddio saethau?

Cadwyn fwyd

Rhwydwaith o gysylltiadau rhwng organebau sy'n bwyta ei gilydd gan drosglwyddo maethynnau ac ynni



Chwilen y llawr



Ehedydd



Pryfed gleision



Pryf hofran marmalêd



Ymyl cae cnydau

Cymdogion Swnllyd

Bydd gan dir amaeth a chaeau â'r sydd â gwahanol gynefinoedd amrywiaeth liwgar o **ffrindiau'r ffermwr** drwy gydol y flwyddyn. Y gwanwyn a'r haf yw'r amserau gorau i'w darganfod. Cymerwch gwpwl o funudau i sefyll yn llonydd wrth grwydro.

Faint o wahanol synau y gallwch eu clywed? Ydych chi'n meddwl efallai mai un o'r rhain yw e?



Mae'r **ehedydd** yn bwydo ar hadau a dail planhigion blodeuol yn ogystal â chnydau a phryfed. Byddant yn canu eu cân hir wrth godi i hofran cyn disgyn eto i'r ddaear!

Fel oedolion, mae **pryfed hofran** yn peillio a rhai o'u larfâu'n ysglyfaethu ar bryfed gleision sy'n gallu difrodi cnydau. Gallwch eu gweld y rhan fwyaf o'r flwyddyn ac maent yn swnio'n debyg i suo gwenyn.



Peillwyr heb eu hail yw **cacwn**. Gwyliwch nhw wrth iddynt ymweld â blodau gan hel paill i fwydo eu larfâu. Mae sŵn suo arbennig ganddynt wrth hedfan.

Mae **ceiliogod y rhedyn** yn bwyta planhigion a hadau'n bennaf tra mai cigysol gan mwyaf neu hollysol yw'r **criciedyn hirgorn**. Cynhyrchir eu sŵn a all fod fel beic gwichlyd drwy rwbio rhannau o'u cyrff yn erbyn ei gilydd. Mae eu synau hefyd yn uwchsonig a gallwch eu codi ar synwryddion ecoleoli!



Cynefin

Y cartref naturiol, neu amgylchedd, lle mae planhigion neu anifail yn byw

Bioamrywiaeth

Y term llawn yw amrywiaeth fiolegol a'i ystyr yw amrywiaeth bywyd planhigion ac anifeiliaid mewn cynefin neu dirwedd

Canfod Ffrindiau'r Ffermwr yn y Caeau

Mae cynefinoedd toreithiog ac amrywiol yn cynnwys amrwieaeth iach o ffrindiau'r ffermwr a gynhelir gan ystod eang o blanhigion, rhai ohonynr't yn eithaf pr'n ac arbennig.



Wrth grwydro drwyr caeau, allwch chi weld unrhyw infertebratau yn y gwahanol gynefinoedd?

Cnwdd



©Katja Schulz CC BY 2.0

Chwilen grwydr las



©CC BY 2.0

Larfau'r fuwch goch gota



©S.Falk

Pryf hofran marmaledd



©S. Rae CC BY 2.0


Pryfed gleision

Banc y Chwilogod



©gailhamshire CC BY 2.0

Chwilen y llawr, Harpalus affinis



©PJon Mold

Buwch goch gota 7-smoty'n



©Frank Kohler

Chwilen cefn blewog Mellet



©Matt Shardlow

Gwrachen belen

Terfynau caeau – gwrych



©S. Rae CC BY 2.0

Larfau'r fuwch goch gota 7-smoty'n



©S.Falk

Pryf sgopion



©Dan TP

Porthor



©Björn S - CC BY-SA 2.0

Cacynen y coed

Ymylon âr




©Andrew Whitehouse

Gwryfyn burmed 6-smoty'n



©S.Falk

Pryf hofran brithwyrdd



©CC BY-SA 2.0

Chwilen flwrol goch



©Peter Hayes

Chwilen goesdeu



©Cath Shellsell

Cacynen yr ardd

Beth yw peillio?

Mae peillio'n hantodol er mwyn i blanhigion gynhyrchu ffrwythau a hadau. Mae planhigion blododol yn cynhyrchu paili gludog sy'n gwynu with gyffwrthwydd. Mae'r pryfed yn trosglwyddo'r paili i blanhigion eraill o'r un rhwyogaeth ac mae'r paili yn ffrwythloni'r ofari gan gynhyrchu hedyn a all dylunio blanhigion newydd.

Mae planhigion blododol yn berthiaith

Mae planhigion blododol yn defnyddio gwahanol ddulliau i annoig pryfed i ymweld â nhw. Mae gan rai llwiau hyffwrdd sy'n denu pryfed, mae gan rai eraill 'darged planio' amlwg sy'n eu gwahoddi i antio, neu bersawr crff. Allwch chi gael hyd i fiodau neu blanhigion sy'n debyg?

Cacwn cain

5 llygad sydd gan cacwn mewn ewirionedd! Dau ar bob ochr i'r pen a thri llygad bychan ar y corneli. Maent yn gweld mewn patrïonau sy'n eu helpu i adnabod planhigion a gweithgynhyrchu. Hefyd, mae ganddyn nhw'r gallu anhygoel i weld nid yn unig lliw ond golau uwchfioled yn ogydal. Mae hyn yn peri i rai blodau fod yn fwy amlwg a deniadol gan eu hanner i ymweld â nhw!



Gweirglodd fiodauog



©Matt Shardlow

Chwilen poeri gwaed




©S.Falk

Cardwenen gyffwrdd



©S.Falk

Cacynen gynffongoch



© Darren Bradley


Glôyn gwyn cleisiog

Mosgitos a gwybed gogoneddus!

I'w cael ar bob cyfandir ac ym mhob cynefin bron, mae'r pryfed hyn yn hollbwysig i'n hecosystem. Maent yn gompostwyr dyfrfol, yn ysgrifaeithwyr pwysig, yn beiliwyr, gan gynnwys coco, ac yn brif ffrynonnel fwyd i lawer o infertebratau, adar a mamaliaid eraill.




Ffiosydd gwlyb a phyllau



©Dan TP

Pryf hofran teigr



©AfroBrazilian CC BY-SA 4.0

Rhiain y dŵr



©Darren Bradley

Mursen werd



©S.Falk

Pryf dawnsio